

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

## ケイアイスタジアム（本庄総合公園市民球場）

2022年 | 埼玉県本庄市



老朽化した既設のスコアボード（磁気反転式+手差しパネル）を3色LED式に改修、攻撃打順表示灯は白熱電球からLED電球に交換しました。今回の改修により視認性が向上し、手差しパネルの準備や交換に必要な人的負担や手間の解消を実現しました。

【外形寸法】 W20,000 × H7,000mm（架台除く）

【表示素子】 3色LED

【絵素ピッチ】 15mm / 20mm / 30mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・  
守備位置 ■ BSO・HEFc

【塔時計】 既設流用

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

## 彦根総合運動場野球場（オセアンBCスタジアム彦根）

2021年 | 滋賀県彦根市



老朽化に伴う改修により、既存の筐体を活用しつつ、従来の磁気反転式から鮮やかなフルカラーLED式へ生まれ変わりました。BSO表示への変更はもちろん、メッセージ表示や画像、映像表示など多彩な情報表示ができるようになりました。また、セイコーが運営するスポーツ大会情報サイト「セイコースポーツリンク」との連動により、出場選手や得点などの情報をインターネットにアップする機能もあるため、情報配信を行う試合では会場に足を運ぶことができない関係者や選手の家族もリアルタイムで試合の状況を確認することが可能です。

【外形寸法】 W22,000 × H6,376mm（架台除く）


【表示面】 W17,920 × H4,800mm（約86.0㎡）

【表示素子】 砲…

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

## 松本市野球場

2021年 | 長野県松本市



長野県の高校野球の聖地と呼ばれる松本市野球場。老朽化に伴う大規模改修工事によりスコアボードも一新されました。既存の筐体を活用しつつ、従来の磁気反転式からフルカラーLED式となり、メッセージ表示や画像、映像表示もできるようになりました。鮮やかで多彩な情報表示が白熱した試合を一層盛り上げます。更に松本市の市章と球場名が新たに記されて聖地としての風格がより感じられる姿となりました。

- 【外形寸法】 W31,500 × H7,650mm (架台除く)
- 【表示面】 上段: W21,000 × H1,800mm (約37.8㎡)
- 【表示面】 下段: W25,000 × H2,400mm (約60.0㎡)
- 【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)
- 【絵…

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

## 浜田市野球場

2020年 | 島根県浜田市



1948年の完成後、老朽化していたスコアボードを一新。インニングごとに係員が手書きの金属板を入れ替える方式からフルカラーLED式へ大規模改修。スピードガンの球速表示、映像やメッセージなど多彩な情報表示により試合を一段と盛り上げる効果も期待されます。更に、スコアボードの操作は無線式簡易操作盤の導入により、ダッグアウトからの遠隔操作も可能です。

- 【外形寸法】 W22,000 × H5,700mm (架台除く)
- 【表示面】 W17,000 × H4,500mm (約76.5㎡)
- 【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)
- 【絵素ピッチ】 25mm
- 【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEF c…

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

## 宮野運動公園野球場

2019年 | 富山県黒部市



スコアボードの老朽化に伴い、大規模な改修を実施。既設の筐体は活かし、表示素子を磁気反転式からフルカラーLED式に一新し、表示部をフルマトリクス表示に変更することで、改修前は手差しパネルで対応していた選手名や審判名も表示できるようになりました。スコアボード内のBS0表示部やバックネット裏のサブスコアボードも筐体を活かし、ランプを電球からLEDに更新しました。

【外形寸法】 W17,478 × H7,910mm（架台除く）

【表示面】 W10,000 × H4,200mm（42㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BS…

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

## 加須市民運動公園野球場（加須きずなスタジアム）

2018年 | 埼玉県加須市



埼玉県加須市の野球場がリニューアルオープンしました。既設スコアボードのLEDユニット更新に加え、新たに選手名などを表示できるフルカラーLED式のフリーボードを設置。選手名の他、守備位置、審判名、スピードガンによる球速表示、インフォメーションや画像の表示など、さまざまな情報表示が可能となりました。こちらの野球場では全国的女子硬式野球部が高校日本一を競う「全国高等学校女子硬式選抜大会」が平成27年度から毎年開催されており、「女子野球の聖地」として大会関係者の間で定着しています。

(1) 既設改修スコアボード

【外形寸法】 W11,400 × H1,780mm（架台除く）

【表示素子】 3色LED（R1G1）

【絵素ピッチ】 30mm

【表示内…



野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

## 橿原運動公園硬式野球場

2018年 | 奈良県橿原市



【外形寸法】 W21,912 × H5,600mm（架台除く）

【表示面】 W16,000 × H4,000mm（約64㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G2B1）

【絵素ピッチ】 20mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・  
守備位置 ■ BSO・HEFc ■ テキスト・静止画・動  
画・映像

【塔時計】 ø2,000

※サブスコアボードあり（ø250 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

## 檜葉町総合グラウンド野球場（ならはスタジアム）

2017年 | 福島県双葉郡檜葉町



東日本大震災で被災した施設の改修の一環として新規に設置されたスコアボード。復興を目指して一人でも多くの人達が町に戻り、野球に触れることで、「檜葉町の元気を発信する場となれば」との願いが込められています。新しく生まれ変わった野球場は、地元の高校球児の練習拠点としてだけでなく、独立リーグの試合や子ども達の野球教室などにも活用が期待されています。

【外形寸法】 W19,900 × H12,500mm（架台除く）

【表示面】 W17,200 × H4,400mm（約75.7㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm


【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・  
守備位置 ■ BSO・HEFc

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

## 京丹後夢球場

2017年 | 京都府京丹後市



【外形寸法】 W 18,326 × H 8,060mm (架台除く)  
【表示面 (上段)】 W10,400 × H1,600mm (約16.6㎡)  
【表示面 (下段)】 W16,800 × H2,400mm (約40.3㎡)  
【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)  
【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・  
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・  
静止画

【塔時計】 ø1,500

※サブスコアボードあり (ø310 LED式)

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

## 鳴尾浜臨海野球場

2017年 | 兵庫県西宮市



【外形寸法】 W17,500mm × H5,550mm

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R2G1B1) ※表示は8色のみ

【絵素ピッチ】 30mm

【表示内容】

■ チーム名 (英数、カナのみ 2文字) ■ 得点 ■  
BS0・HEFc ■ テキスト (英数、カナのみ 2文字)

※既設の磁気反転式スコアボードをLED化 (LEDユニット部を新規製作、磁気反転部に入替)

※架台は既設を再利用


※塔時計は既設を再利用



野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

## 愛鷹広域公園野球場

2016年 | 静岡県沼津市



【外形寸法】 W 27,400 × H7,560mm (架台除く)  
【表示面 (上段)】 W15,600 × H2,000mm (約31.2㎡)  
【表示面 (下段)】 W15,600 × H2,400mm (約37.4㎡)  
【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・  
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・  
静止画・動画・映像

【塔時計】 ø2,000

※サブスコアボードあり (ø310 LED式)

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

## 西予市宮宇和球場

2016年 | 愛媛県西予市



【外形寸法】 W 16,000 × H3,600mm (架台除く)

【表示面】 W11,200 × H3,600mm (約40.3㎡)

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R2G1B1)

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・  
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動  
画・映像 ■ 試合時間 (経過)

【塔時計】 ø1,500

※サブスコアボードあり (ø310 LED式)

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

## 伊那運動公園野球場（伊那スタジアム）

2015年 | 長野県伊那市



- 【外形寸法】 W 19,327 × H 7,205.6mm（架台除く）
- 【表示面（得点部）】 W14,000 × H1,600mm（約22.4㎡）
- 【表示面（選手名部）】 W6,800 × H2,400mm（約16.3㎡）
- 【表示面（審判名部）】 W2,400 × H2,400mm（約5.8㎡）
- 【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
- 【絵素ピッチ】 25mm
- 【表示内容】
  - チーム名・選手名・審判名
  - 得点
  - 打順・守備位置
  - BS0・HEFc
  - テキスト・静止画・動画
- 【塔時計】 ø1,500
- ※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

## 大田市民球場

2015年 | 島根県大田市



- 【外形寸法】 W 15,010 × H 6,540mm（架台除く）
- 【表示面】 W10,000 × H3,600mm（約 36.0㎡）
- 【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
- 【絵素ピッチ】 25mm
- 【表示内容】
  - チーム名・選手名・審判名
  - 得点
  - 打順・守備位置
  - BS0・HEFc
  - テキスト・静止画・動画・映像
- 【塔時計】 ø1,500
- ※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

## 奄美市名瀬運動公園野球場

2015年 | 鹿児島県奄美市



【外形寸法】 W20,000×H5,600mm (架台除く)

【表示素子】 磁気反転式 ø13mm (白色)

【絵素ピッチ】 15mm

【表示内容】

■ チーム名・選☒ 名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・  
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト

【塔時計】 ø1,500

※サブスコアボードあり (ø310 LED式)

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

## 土岐市総合運動公園野球場

2014年 | 岐阜県土岐市



【外形寸法】 W17,820 × H7,050mm (架台除く)

【表示面】 W14,000 × H4,000mm (約56.0㎡)

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守  
備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動画・  
映像


【塔時計】 ø1,500



野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

## 長沼球場

2013年 | 秋田県潟上市



【外形寸法】 W20,000 × H7,340mm (架台除く)

【表示面 (上段)】 W13,600 × H1,600mm (約21.8㎡)

【表示面 (下段)】 W16,800 × H2,400mm (約40.3㎡)

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・  
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動  
画・映像

【塔時計】 ø2,000

※サブスコアボードあり (W6,000×H1,200mm)

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

## 新庄市民球場

2013年 | 山形県新庄市



【外形寸法】 W26,000×H8,500mm (架台除く)

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守  
備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動画・  
映像

【塔時計】 ø2,000

※サブスコアボードあり (ø310 LED式)

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

## 花巻球場

2012年 | 岩手県花巻市



- 【外形寸法】 W18,550 × H7,020mm（架台除く）
- 【表示面（上段）】 W13,600 × H1,600mm（約21.8㎡）
- 【表示面（下段）】 W16,800 × H2,400mm（約40.3㎡）
- 【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
- 【絵素ピッチ】 25mm
- 【表示内容】
  - チーム名・選手名・審判名
  - 得点
  - 打順・守備位置
  - BSO・HEFc
  - 球速
  - テキスト・静止画・動画・映像表示機能
- 【塔時計】 ø1,500
- ※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

## 東京ガス 大森グラウンド

2022年 | 東京都大田区



既設スコアボードの老朽化により、表示部を新たに更新。磁気反転式から3色LED式となり、昼夜を通して視認性が大きく向上しました。また、テキストメッセージの表示もできるようになりました。チーム名、得点、メッセージ等の入力はノートパソコンを使用。専用ソフトウェアにより、直感的な操作が可能です。スコアボードの電源は操作室から遠隔でON/OFFができます。架台部分は既設を再塗装して流用しています。

- 【外形寸法】 W7,000 × H1,500mm（架台除く）
- 【表示色】 赤・緑・橙
- 【絵素ピッチ】 20mm
- 【表示内容】
  - チーム名
  - 得点
  - BSO・HEFc
  - テキスト
- 【塔時計】 既設

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

## 四賀球場

2020年 | 長野県松本市



施設の改修事業に伴い、スコアボード、サブスコアボード等を新設。フルカラーLED式のスコアボードは得点だけでなく、メッセージ表示や試合結果の表示も可能です。鮮やかな緑色の人工芝が美しい球場は約2,100人収容可能で全国規模の大会での使用も期待されています。

【外形寸法】 W12,000 × H2,925mm（架台除く）

【表示部】 W10,000 × H2,400mm（約24㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名・打者名
- 得点
- 打順・守備位置
- BSO・HEFc
- テキスト・静止画・動画

【塔時計】 ø1,500

【サブスコアボード】 ø310 L…

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

## 小山球場

2020年 | 静岡県駿東郡小山町



既設のスコアボードを新しいものに付け替え、サブスコアボードを新設。スコアボードは操作室から遠隔で電源のON/OFFができ、ノートパソコンを使用した操作器は専用ソフトウェアにより、直感的な操作が可能です。スコア表示以外にテキストによるメッセージ表示も可能となり、多彩な情報表示ができるようになりました。チーム名・得点・合計得点表示部は高輝度LEDパネルを使用、BSO・HEFc、打順表示部は省電力タイプのLEDランプを使用しています。

【外形寸法】 W13,600 × H3,040mm（架台除く）

【表示素子】 3色LED（赤・緑・橙）

【絵素ピッチ】 37.5mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- 打順
- BSO・HEFc…



野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

## 伊江村野球場

2019年 | 沖縄県国頭郡伊江村



沖縄県内初の全面人工芝球場としてオープンした伊江村野球場。ナイター設備も備えており、社会人や大学・高校などのキャンプや合宿に利用してもらい、地域の観光振興に役立つことが期待されています。

【外形寸法】 W12,000 × H1,800mm（架台除く）

【表示部】 W10,000 × H1,200mm（約12㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- BSO・HEFc
- テキスト・静止画・動画

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

## 九州産業大学野球場

2018年 | 福岡県福岡市



【外形寸法】 W13,600 × H3,040mm（架台除く）

【表示素子】 3色LED（R1G1）

【絵素ピッチ】 37.5mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- 打順
- BSO・HEFc
- テキスト

【塔時計】 ø1,200

【サブスコアボード】 ø250 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

## 小浜市営球場

2016年 | 福井県小浜市



2018年に開催された「福井しあわせ元気国体」の軟式野球会場となったことから、全面的なスコアボード改修が行われました。既設スコアボードの架台をそのまま活用することで費用を抑えつつ、手差しパネル式だったチーム名・得点部をLED式に変更、ボールカウント部も旧式のSB0方式からBS0方式に変更しました。塔時計も新規に設置し、充実した機能と高い視認性を実現しました。

スコアボードの操作は、市販のタブレットに専用のソフトウェアをインストール。スコアボードに表示されている内容がそのまま画面に表示されるので、機械の操作に不慣れな人でもスムーズな操作が可能です。また、無線式のため、ダッグアウトなどからの操作も可能。専任の操作員がいない草野球大会な…

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

## 八ツ草公園野球場

2016年 | 岐阜県岐阜市



老朽化が目立っていた既設のスコアボードを大幅改修。表示部を磁気反転素子からLED素子に変更。スコアボード及びサブスコアボードの操作は、操作室にある入力装置（ノートPC）から遠隔操作できます。既設のスコアボード筐体部とサブスコアボードを再利用することでコストを抑えつつ、見やすさも使いやすさも向上させることができました。

【外形寸法】 W8,380×H3,915mm（架台含む）

【表示素子】 3色LED（R2G1）

【表示色】 赤・緑・橙

【絵素ピッチ】 20mm（チーム名表示部）／25mm（得点表示部）

【文字高】 320mm（チーム名表示部）／400mm（得点表示部）

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- 攻撃チーム（アンダーバー）

※…



野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

## 岩槻城址公園野球場

2016年 | 埼玉県さいたま市



【外形寸法】 W14,920 × H2,440mm（架台除く）

【表示面】 W12,400 × H1,200mm（約14.9㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- BS0・HEFc
- テキスト・静止画・動画

【塔時計】 ø1,500

【サブスコアボード】 ø310 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

## 国府台野球場

2015年 | 千葉県市川市



【外形寸法】 W12,000 × H2,925mm（架台除く）

【表示面】 W10,000 × H2,400mm（約24㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名・打者名
- 得点
- 打順・守備位置
- BS0・HEFc
- 試合時間（経過・残時間）
- テキスト・静止画・動画

【塔時計】 ø1,200

【サブスコアボード】 ø310 LED式



野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

## 姫路市立豊富（とよとみ）球場

2015年 | 兵庫県姫路市



【外形寸法】 W10,000 × H1,745mm（時計部・架台除く）

【表示面】 W10,000 × H1,200mm（約12㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名
  - 得点
  - BSO・HEFc
  - テキスト・静止画・動画
- 【時計部】 セイコー製アウトドアクロック（φ1,000）

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

## 下郷町大川ふるさと球場

2012年 | 福島県下郷町



【外形寸法】 W12,000 × H1,800mm（架台除く）

【表示部】 W10,000 × H1,200mm（約12㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- BSO・HEFc
- テキスト・静止画・動画

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

## はしま清流スタジアム（羽島市運動公園）

2011年 | 岐阜県羽島市



【外形寸法】 W12,000 × H1,800mm（架台除く）

【表示部】 W10,000 × H1,200mm（約12㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R2G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- BSO・HEFc
- テキスト・静止画・動画