

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

東京ガス 大森グラウンド

2022年 | 東京都大田区



既設スコアボードの老朽化により、表示部を新たに更新。磁気反転式から3色LED式となり、昼夜を通して視認性が大きく向上しました。また、テキストメッセージの表示もできるようになりました。チーム名、得点、メッセージ等の入力はノートパソコンを使用。専用ソフトウェアにより、直感的な操作が可能です。スコアボードの電源は操作室から遠隔でON/OFFができます。架台部分は既設を再塗装して流用しています。

【外形寸法】 W7,000 × H1,500mm（架台除く）

【表示色】 赤・緑・橙

【絵素ピッチ】 20mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- BSO・HEFc
- テキスト

【塔時計】 既設

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

四賀球場

2020年 | 長野県松本市



施設の改修事業に伴い、スコアボード、サブスコアボード等を新設。フルカラーLED式のスコアボードは得点だけでなく、メッセージ表示や試合結果の表示も可能です。鮮やかな緑色の人工芝が美しい球場は約2,100人収容可能で全国規模の大会での使用も期待されています。

【外形寸法】 W12,000 × H2,925mm（架台除く）

【表示部】 W10,000 × H2,400mm（約24㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名・打者名
- 得点
- 打順・守備位置
- BSO・HEFc
- テキスト・静止画・動画

【塔時計】 ø1,500

【サブスコアボード】 ø310 L...

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

小山球場

2020年 | 静岡県駿東郡小山町



既設のスコアボードを新しいものに付け替え、サブスコアボードを新設。スコアボードは操作室から遠隔で電源のON/OFFができ、ノートパソコンを使用した操作器は専用ソフトウェアにより、直感的な操作が可能です。スコア表示以外にテキストによるメッセージ表示も可能となり、多彩な情報表示ができるようになりました。チーム名・得点・合計得点表示部は高輝度LEDパネルを使用、BSO・HEFc、打順表示部は省電力タイプのLEDランプを使用しています。

【外形寸法】 W13,600 × H3,040mm（架台除く）

【表示素子】 3色LED（赤・緑・橙）

【絵素ピッチ】 37.5mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- 打順
- BSO・HEFc…

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

伊江村野球場

2019年 | 沖縄県国頭郡伊江村



沖縄県内初の全面人工芝球場としてオープンした伊江村野球場。ナイター設備も備えており、社会人や大学・高校などのキャンプや合宿に利用してもらい、地域の観光振興に役立つことが期待されています。

【外形寸法】 W12,000 × H1,800mm（架台除く）

【表示部】 W10,000 × H1,200mm（約12㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- BSO・HEFc
- テキスト・静止画・動画

野球場スコアボード (外形W15,000mm未満)

九州産業大学野球場

2018年 | 福岡県福岡市



【外形寸法】 W13,600 × H3,040mm (架台除く)

【表示素子】 3色LED (R1G1)

【絵素ピッチ】 37.5mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- 打順
- BSO・HEFc
- テキスト

【塔時計】 ø1,200

【サブスコアボード】 ø250 LED式

野球場スコアボード (外形W15,000mm未満)

小浜市営球場

2016年 | 福井県小浜市



2018年に開催された「福井しあわせ元気国体」の軟式野球会場となったことから、全面的なスコアボード改修が行われました。既設スコアボードの架台をそのまま活用することで費用を抑えつつ、手差しパネル式だったチーム名・得点部をLED式に変更、ボールカウント部も旧式のSB0方式からBS0方式に変更しました。塔時計も新規に設置し、充実した機能と高い視認性を実現しました。

スコアボードの操作は、市販のタブレットに専用のソフトウェアをインストール。スコアボードに表示されている内容がそのまま画面に表示されるので、機械の操作に不慣れな人でもスムーズな操作が可能です。また、無線式のため、ダッグアウトなどからの操作も可能。専任の操作員がいない草野球大会な…

野球場スコアボード (外形W15,000mm未満)

ハツ草公園野球場

2016年 | 岐阜県岐阜市



老朽化が目立っていた既設のスコアボードを大幅改修。表示部を磁気反転素子からLED素子に変更。スコアボード及びサブスコアボードの操作は、操作室にある入力装置（ノートPC）から遠隔操作できます。既設のスコアボード筐体部とサブスコアボードを再利用することでコストを抑えつつ、見やすさも使いやすさも向上させることができました。

【外形寸法】 W8,380×H3,915mm (架台含む)

【表示素子】 3色LED (R2G1)

【表示色】 赤・緑・橙

【絵素ピッチ】 20mm (チーム名表示部) / 25mm (得点表示部)

【文字高】 320mm (チーム名表示部) / 400mm (得点表示部)

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- 攻撃チーム (アンダーバー)
- ※…

野球場スコアボード (外形W15,000mm未満)

岩槻城址公園野球場

2016年 | 埼玉県さいたま市



【外形寸法】 W14,920 × H2,440mm (架台除く)

【表示面】 W12,400 × H1,200mm (約14.9㎡)

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- BSO・HEFc
- テキスト・静止画・動画
- 【塔時計】 ø1,500
- 【サブスコアボード】 ø310 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

国府台野球場

2015年 | 千葉県市川市



【外形寸法】 W12,000 × H2,925mm（架台除く）

【表示面】 W10,000 × H2,400mm（約24㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名・打者名
- 得点
- 打順・守備位置
- BSO・HEFc
- 試合時間（経過・残時間）
- テキスト・静止画・動画

【塔時計】 ø1,200

【サブスコアボード】 ø310 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

姫路市立豊富（とよとみ）球場

2015年 | 兵庫県姫路市



【外形寸法】 W10,000 × H1,745mm（時計部・架台除く）

【表示面】 W10,000 × H1,200mm（約12㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- BSO・HEFc
- テキスト・静止画・動画

【時計部】 セイコー製アウトドアクロック（ø1,000）

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

下郷町大川ふるさと球場

2012年 | 福島県下郷町



【外形寸法】 W12,000 × H1,800mm（架台除く）

【表示部】 W10,000 × H1,200mm（約12㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- BSO・HEFc
- テキスト・静止画・動画

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

はしま清流スタジアム（羽島市運動公園）

2011年 | 岐阜県羽島市



【外形寸法】 W12,000 × H1,800mm（架台除く）

【表示部】 W10,000 × H1,200mm（約12㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R2G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

- チーム名
- 得点
- BSO・HEFc
- テキスト・静止画・動画