

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

ケイアイスタジアム (本庄総合公園市民球場)

2022年 | 埼玉県本庄市



老朽化した既設のスコアボード (磁気反転式+手差しパネル) を3色LED式に改修、攻撃打順表示灯は白熱電球からLED電球に交換しました。今回の改修により視認性が向上し、手差しパネルの準備や交換に必要な人的負担や手間の解消を実現しました。

【外形寸法】 W20,000 × H7,000mm (架台除く)

【表示素子】 3色LED

【絵素ピッチ】 15mm / 20mm / 30mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BSO・HEFc

【塔時計】 既設流用

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

彦根総合運動場野球場 (オセアンBCスタジアム彦根)

2021年 | 滋賀県彦根市



老朽化に伴う改修により、既存の筐体を活用しつつ、従来の磁気反転式から鮮やかなフルカラーLED式へ生まれ変わりました。BSO表示への変更はもちろん、メッセージ表示や画像、映像表示など多彩な情報表示ができるようになりました。また、セイコーが運営するスポーツ大会情報サイト「セイコースポーツリンク」との連動により、出場選手や得点などの情報をインターネットにアップする機能もあるため、情報配信を行う試合では会場に足を運ぶことができない関係者や選手の家族もリアルタイムで試合の状況を確認することが可能です。

【外形寸法】 W22,000 × H6,376mm (架台除く)


【表示面】 W17,920 × H4,800mm (約86.0㎡)

【表示素子】 砲…

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

松本市野球場

2021年 | 長野県松本市



長野県の高校野球の聖地と呼ばれる松本市野球場。老朽化に伴う大規模改修工事によりスコアボードも一新されました。既存の筐体を活用しつつ、従来の磁気反転式からフルカラーLED式となり、メッセージ表示や画像、映像表示もできるようになりました。鮮やかで多彩な情報表示が白熱した試合を一層盛り上げます。更に松本市の市章と球場名が新たに記されて聖地としての風格がより感じられる姿となりました。

- 【外形寸法】 W31,500 × H7,650mm (架台除く)
- 【表示面】 上段：W21,000 × H1,800mm (約37.8㎡)
- 【表示面】 下段：W25,000 × H2,400mm (約60.0㎡)
- 【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)
- 【絵…

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

浜田市野球場

2020年 | 島根県浜田市



1948年の完成後、老朽化していたスコアボードを一新。インニングごとに係員が手書きの金属板を入れ替える方式からフルカラーLED式へ大規模改修。スピードガンの球速表示、映像やメッセージなど多彩な情報表示により試合を一段と盛り上げる効果も期待されます。更に、スコアボードの操作は無線式簡易操作盤の導入により、ダッグアウトからの遠隔操作も可能です。

- 【外形寸法】 W22,000 × H5,700mm (架台除く)
- 【表示面】 W17,000 × H4,500mm (約76.5㎡)
- 【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)
- 【絵素ピッチ】 25mm
- 【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BS0・HEFc…

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

宮野運動公園野球場

2019年 | 富山県黒部市



スコアボードの老朽化に伴い、大規模な改修を実施。既設の筐体は活かし、表示素子を磁気反転式からフルカラーLED式に一新し、表示部をフルマトリクス表示に変更することで、改修前は手差しパネルで対応していた選手名や審判名も表示できるようになりました。スコアボード内のBS0表示部やバックネット裏のサブスコアボードも筐体を活かし、ランプを電球からLEDに更新しました。

【外形寸法】 W17,478 × H7,910mm（架台除く）

【表示面】 W10,000 × H4,200mm（42㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BS…

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

加須市民運動公園野球場（加須きずなスタジアム）

2018年 | 埼玉県加須市



埼玉県加須市の野球場がリニューアルオープンしました。既設スコアボードのLEDユニット更新に加え、新たに選手名などを表示できるフルカラーLED式のフリーボードを設置。選手名の他、守備位置、審判名、スピードガンによる球速表示、インフォメーションや画像の表示など、さまざまな情報表示が可能となりました。こちらの野球場では全国的女子硬式野球部が高校日本一を競う「全国高等学校女子硬式選抜大会」が平成27年度から毎年開催されており、「女子野球の聖地」として大会関係者の間で定着しています。

(1) 既設改修スコアボード

【外形寸法】 W11,400 × H1,780mm（架台除く）

【表示素子】 3色LED（R1G1）

【絵素ピッチ】 30mm

【表示内…

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

橿原運動公園硬式野球場

2018年 | 奈良県橿原市



【外形寸法】 W21,912 × H5,600mm（架台除く）

【表示面】 W16,000 × H4,000mm（約64㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G2B1）

【絵素ピッチ】 20mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BSO・HEFc ■ テキスト・静止画・動
画・映像

【塔時計】 ø2,000

※サブスコアボードあり（ø250 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

檜葉町総合グラウンド野球場（ならはスタジアム）

2017年 | 福島県双葉郡檜葉町



東日本大震災で被災した施設の改修の一環として新規に設置されたスコアボード。復興を目指して一人でも多くの人達が町に戻り、野球に触れることで、「檜葉町の元気を発信する場となれば」との願いが込められています。新しく生まれ変わった野球場は、地元の高校球児の練習拠点としてだけでなく、独立リーグの試合や子ども達の野球教室などにも活用が期待されています。

【外形寸法】 W19,900 × H12,500mm（架台除く）

【表示面】 W17,200 × H4,400mm（約75.7㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BSO・HEFc

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

京丹後夢球場

2017年 | 京都府京丹後市



【外形寸法】 W 18,326 × H 8,060mm (架台除く)
【表示面 (上段)】 W10,400 × H1,600mm (約16.6㎡)
【表示面 (下段)】 W16,800 × H2,400mm (約40.3㎡)
【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)
【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・
静止画

【塔時計】 ø1,500

※サブスコアボードあり (ø310 LED式)

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

鳴尾浜臨海野球場

2017年 | 兵庫県西宮市



【外形寸法】 W17,500mm × H5,550mm

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R2G1B1) ※表示は8色のみ

【絵素ピッチ】 30mm

【表示内容】

■ チーム名 (英数、カナのみ 2文字) ■ 得点 ■
BS0・HEFc ■ テキスト (英数、カナのみ 2文字)

※既設の磁気反転式スコアボードをLED化 (LEDユニット部を新規製作、磁気反転部に入替)


※架台は既設を再利用

※塔時計は既設を再利用

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

愛鷹広域公園野球場

2016年 | 静岡県沼津市



【外形寸法】 W 27,400 × H 7,560mm (架台除く)
【表示面 (上段)】 W15,600 × H2,000mm (約31.2㎡)
【表示面 (下段)】 W15,600 × H2,400mm (約37.4㎡)
【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)
【絵素ピッチ】 25mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・
静止画・動画・映像
【塔時計】 ø2,000
※サブスコアボードあり (ø310 LED式)

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

西予市宮宇和球場

2016年 | 愛媛県西予市



【外形寸法】 W 16,000 × H 3,600mm (架台除く)
【表示面】 W11,200 × H 3,600mm (約40.3㎡)
【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R2G1B1)
【絵素ピッチ】 25mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動
画・映像 ■ 試合時間 (経過)
【塔時計】 ø1,500
※サブスコアボードあり (ø310 LED式)

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

伊那運動公園野球場（伊那スタジアム）

2015年 | 長野県伊那市



- 【外形寸法】 W 19,327 × H7,205.6mm（架台除く）
- 【表示面（得点部）】 W14,000 × H1,600mm（約22.4㎡）
- 【表示面（選手名部）】 W6,800 × H2,400mm（約16.3㎡）
- 【表示面（審判名部）】 W2,400 × H2,400mm（約5.8㎡）
- 【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
- 【絵素ピッチ】 25mm
- 【表示内容】
 - チーム名・選手名・審判名
 - 得点
 - 打順・守備位置
 - BS0・HEFc
 - テキスト・静止画・動画
- 【塔時計】 ø1,500
- ※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

大田市民球場

2015年 | 島根県大田市



- 【外形寸法】 W 15,010 × H6,540mm（架台除く）
- 【表示面】 W10,000 × H3,600mm（約 36.0㎡）
- 【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
- 【絵素ピッチ】 25mm
- 【表示内容】
 - チーム名・選手名・審判名
 - 得点
 - 打順・守備位置
 - BS0・HEFc
 - テキスト・静止画・動画・映像
- 【塔時計】 ø1,500
- ※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

奄美市名瀬運動公園野球場

2015年 | 鹿児島県奄美市



【外形寸法】 W20,000×H5,600mm (架台除く)

【表示素子】 磁気反転式 φ13mm (白色)

【絵素ピッチ】 15mm

【表示内容】

■ チーム名・選☒ 名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト

【塔時計】 φ1,500

※サブスコアボードあり (φ310 LED式)

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

土岐市総合運動公園野球場

2014年 | 岐阜県土岐市



【外形寸法】 W17,820 × H7,050mm (架台除く)

【表示面】 W14,000 × H4,000mm (約56.0㎡)

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)

【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守
備位置 ■ BS0・HEFc ■ テキスト・静止画・動画・
映像

【塔時計】 φ1,500

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

花巻球場

2012年 | 岩手県花巻市



【外形寸法】 W18,550 × H7,020mm (架台除く)
【表示面 (上段)】 W13,600 × H1,600mm (約21.8㎡)
【表示面 (下段)】 W16,800 × H2,400mm (約40.3㎡)
【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1G1B1)
【絵素ピッチ】 25mm

【表示内容】

■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・
守備位置 ■ BS0・HEFc ■ 球速 ■ テキスト・
静止画・動画・映像表示機能

【塔時計】 ø1,500

※サブスコアボードあり (ø310 LED式)

野球場スコアボード (外形W15,000mm以上)

静岡県ソフトボール場 (富士山スタジアム)

2020年 | 静岡県富士宮市



1998年に開催された第9回世界女子ソフトボール選手権大会のメイン会場として使用された静岡県ソフトボール場。今回のリニューアルではスコアボードの下段 (チーム名、選手名、審判名、守備位置) をフルカラーLED式に改修。フルカラーの鮮やかな色彩によるメッセージ表示や画像表示も可能となりました。また、万が一、従来の得点表示部が故障した場合でも下段を使用して得点表示が可能です。

【外形寸法】 W16,300 × H6,000mm (架台除く)
【表示部】 W15,680 × H2,560mm (約40.1㎡)
【表示素子】 砲弾型フルカラーLED (R1B1G1)
【絵素ピッチ】 20mm

【表示内容】 ■ チーム名・選手名・審判名 ■ 打順・
守備位置 ■ …

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

安城市ソフトボール場 A球場

2018年 | 愛知県安城市



第5回国民体育大会（1950年）でソフトボールが正式競技となり、安城市で開催されたことからソフトボールとは縁の深い安城市。老朽化していたソフトボール専用球場を改修、2018年8月のリニューアルオープン後は「女子ソフトボール日本リーグ」が開催されるなど、日本有数の規模を誇るソフトボール専用球場として活用されています。新たにフルカラーLED化されたスコアボードは、ホームラン時に市のキャラクター「サルピー」が登場する演出で大会を一層盛り上げます。

【外形寸法】 W15,500 × H5,000mm（架台除く）

【表示部】 W12,800 × H3,840mm（約49.2㎡）

【表示素子】 砲弾型フルカラーLED（R1B1G1）

【絵素ピッチ】 …