野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

TOKIWAスタジアム龍ケ崎（たつのこスタジアム）

2025年 ｜ 茨城県龍ヶ崎市

【外形寸法】W22,450 × H7,500mm（架台除く）
【表示面】W18,240 × H6,400mm（約116.7㎡）
【表示素子】SMD型フルカラーLED
【絵素ピッチ】16mm
【表示内容】■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ 球速 ■打撃成績 ■投球数 ■試合時間 ■ ピッチクロック ■テキスト・静止画・動画・映像
【塔時計】ø2,000
【サブスコアボード】
W2,700 × H1,500mm
ø310 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

甲賀市民スタジアム

2025年 ｜ 滋賀県甲賀市

【外形寸法】W20,000 × H7,000mm（架台除く）
【表示面】W16,320 × H6,400mm（約104.4㎡）
【表示素子】SMD型フルカラーLED
【絵素ピッチ】16mm
【表示内容】■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ 球速 ■ ピッチクロック ■ テキスト・静止画・動画・映像
【塔時計】ø2,000
【サブスコアボード】
W2,700 × H1,500mm
ø310 LED式

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

富士総合運動公園野球場

2024年 ｜ 静岡県富士市

【外形寸法】W21,640 × H7,720mm（架台除く）
【表示面】W17,280 × H6,720mm（約116.1㎡）
【表示素子】SMD型フルカラーLED
【絵素ピッチ】16mm
【表示内容】■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ 球速 ■ ピッチクロック ■ テキスト・静止画・動画・映像
【塔時計】ø2,000
※サブスコアボードあり
BSO・HEFc表示部 ø250 LED式
球速表示部・ピッチクロック部 W960 × H480mm

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

富山市民球場（アルペンスタジアム）

2023年 ｜ 富山県富山市

【外形寸法】W33,000 × H12,685mm（架台除く）
【表示面】W20,160 × H7,680mm（約155.0㎡）
【表示素子】SMD型フルカラーLED
【絵素ピッチ】16mm
【表示内容】■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ テキスト・静止画・動画
■ ヒット数・エラー数 ■ 試合時間・交代時間 ■ 球速・投球数 ■打撃成績
【塔時計】ø2,000

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

淡路佐野運動公園第一野球場

2023年 ｜ 兵庫県淡路市

【外形寸法】W21,020×H7,070mm（架台除く）
【表示面】
得点部：
W12,480×H1,600(約20㎡)
判定表示部：
W2,880×H1,600(約4.6㎡)
選手名部：
W19,200×H2,880(約55.3㎡)
【表示素子】SMD型フルカラーLED
【絵素ピッチ】16mm
【表示内容】
■ チーム名 ■ 選手名 ■ 審判名
■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFc ■ 球速 ■ 得点
■ テキスト
【塔時計】ø1,500

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

淡路佐野運動公園第二野球場

2023年 ｜ 兵庫県淡路市

【外形寸法】W18,000 × H3,600mm（架台除く）
【表示面】
得点部：W12,480 × H1,600mm(20㎡)
判定表示部：W2,880 × H1,600mm(4.6㎡)
【表示素子】SMD型フルカラーLED
【絵素ピッチ】16mm
【表示内容】
■ チーム名 ■ 得点 ■ テキスト
【塔時計】ø1,500

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

一戸町総合運動公園野球場

2023年 ｜ 岩手県二戸郡一戸町



【外形寸法】W22,440 × H5,775mm（架台除く）
【表示面】
得点表示部：W13,440 × H1,280（17.2㎡）
チーム名・審判名表示部：W16,000 × H2,240（35.8㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED(R1G1B1)
【絵素ピッチ】20mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFc
■ テキスト・静止画・動画
【塔時計】ø1,500

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

ケイアイスタジアム（本庄総合公園市民球場）

2022年 ｜ 埼玉県本庄市

【外形寸法】W20,000 × H7,000mm（架台除く）
【表示素子】3色LED
【絵素ピッチ】15mm / 20mm / 30mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEF c
【塔時計】既設流用

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

彦根総合スポーツ公園（HPLベースボールパーク）

2021年 ｜ 滋賀県彦根市

【外形寸法】W22,000 × H6,376mm（架台除く）
【表示面】W17,920 × H4,800mm（約86.0㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】20mm
【表示内容】■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ 球速 ■ テキスト・静止画・動画・映像
【塔時計】ø1,500
※サブスコアボードあり（ø300 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

松本市野球場

2021年 ｜ 長野県松本市



【外形寸法】W31,500 × H7,650mm（架台除く）
【表示面】上段：W21,000 × H1,800mm（約37.8㎡）
【表示面】下段：W25,000 × H2,400mm（約60.0㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ 球速 ■ テキスト・静止画・動画・映像
【塔時計】ø2,000
※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

浜田市野球場

2020年 ｜ 島根県浜田市

【外形寸法】W22,000 × H5,700mm（架台除く）
【表示面】W17,000 × H4,500mm（約76.5㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ 球速 ■ テキスト・静止画・動画・映像
【塔時計】ø1,500
※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

宮野運動公園野球場

2019年 ｜ 富山県黒部市



【外形寸法】W17,478 × H7,910mm（架台除く）
【表示面】W10,000 × H4,200mm（42㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ 球速 ■ テキスト・静止画・動画
【塔時計】ø1,000（既設を再利用）
【サブスコアボード】ø250
（筐体：既設を再利用／ランプ：電球→LEDに更新）

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

加須市民運動公園野球場（加須きずなスタジアム）

2018年 ｜ 埼玉県加須市

（1）既設改修スコアボード
【外形寸法】W11,400 × H1,780mm（架台除く）【表示素子】3色LED（R1G1）【絵素ピッチ】30mm
【表示内容】チーム名／得点／BSO・HEFc（ø310）
（2）新設フリーボード
【外形寸法】W15,000 × H2,600mm（架台除く）【表示部】W14,400 × H2,000mm（約28.8㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1B1G1）【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】■ チーム名・選手名・審判名 ■ 打順・守備位置 ■ 球速 ■ テキスト・静止画
（3）サブスコアボード（BSOボード）
【外形寸法】W2,600 × H1,400mm（BSO・HEFc部）
【表示内容】…

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

橿原運動公園硬式野球場

2018年 ｜ 奈良県橿原市

【外形寸法】W21,912 × H5,600mm（架台除く）
【表示面】W16,000 × H4,000mm（約64㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G2B1）
【絵素ピッチ】20mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ テキスト・静止画・動画・映像
【塔時計】ø2,000
※サブスコアボードあり（ø250 LED式）

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

楢葉町総合グラウンド野球場（ならはスタジアム）

2017年 ｜ 福島県双葉郡楢葉町

【外形寸法】W19,900 × H5,500mm（架台除く）
【表示面】W17,200 × H4,400mm（約75.7㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ 球速 ■ テキスト・静止画・動画
【塔時計】ø1,500
※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

京丹後夢球場

2017年 ｜ 京都府京丹後市

【外形寸法】W 18,326 × H8,060mm（架台除く）
【表示面（上段）】W10,400 × H1,600mm（約16.6㎡）
【表示面（下段）】W16,800 × H2,400mm（約40.3㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ 球速 ■ テキスト・静止画
【塔時計】ø1,500
※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

鳴尾浜臨海野球場

2017年 ｜ 兵庫県西宮市

【外形寸法】W17,500mm × H5,550mm
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R2G1B1） ※表示は8色のみ
【絵素ピッチ】30mm
【表示内容】
■ チーム名（英数、カナのみ 2文字） ■ 得点 ■ BSO・HEFｃ ■ テキスト（英数、カナのみ 2文字）

※既設の磁気反転式スコアボードをLED化（LEDユニット部を新規製作、磁気反転部に入替）
※架台は既設を再利用
※塔時計は既設を再利用

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

愛鷹広域公園野球場

2016年 ｜ 静岡県沼津市



【外形寸法】W 27,400 × H7,560mm（架台除く）
【表示面（上段）】W15,600 × H2,000mm（約31.2㎡）
【表示面（下段）】W15,600 × H2,400mm（約37.4㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ 球速 ■ テキスト・静止画・動画・映像
【塔時計】ø2,000
※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

西予市営宇和球場

2016年 ｜ 愛媛県西予市

【外形寸法】W 16,000 × H3,600mm（架台除く）
【表示面】W11,200 × H3,600mm（約40.3㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R2G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ テキスト・静止画・動画・映像 ■ 試合時間（経過）
【塔時計】ø1,500
※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

伊那運動公園野球場（伊那スタジアム）

2015年 ｜ 長野県伊那市

【外形寸法】W 19,327 × H7,205.6mm（架台除く）
【表示面（得点部）】W14,000 × H1,600mm（約22.4㎡）
【表示面（選手名部）】W6,800 × H2,400mm（約16.3㎡）
【表示面（審判名部）】W2,400 × H2,400mm （約5.8㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ テキスト・静止画・動画
【塔時計】ø1,500
※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

大田市民球場

2015年 ｜ 島根県大田市

【外形寸法】W 15,010 × H6,540mm（架台除く）
【表示面】W10,000 × H3,600mm（約 36.0㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ テキスト・静止画・動画・映像
【塔時計】ø1,500
※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

奄美市名瀬運動公園野球場

2015年 ｜ 鹿児島県奄美市

【外形寸法】W20,000×H5,600mm（架台除く）
【表示素子】磁気反転式 ø13mm（白色）
【絵素ピッチ】15mm
【表示内容】
■ チーム名・選⊠ 名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ テキスト
【塔時計】ø1,500
※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

土岐市総合公園野球場

2014年 ｜ 岐阜県土岐市

【外形寸法】W17,820 × H7,050mm（架台除く）
【表示面】W14,000 × H4,000mm（約56.0㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名･審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFc ■ テキスト・静止画・動画・映像
【塔時計】ø1,500

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

長沼球場

2013年 ｜ 秋田県潟上市



【外形寸法】W20,000 × H7,340mm（架台除く）
【表示面（上段）】W13,600 × H1,600mm（約21.8㎡）
【表示面（下段）】W16,800 × H2,400mm（約40.3㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ テキスト・静止画・動画・映像
【塔時計】ø2,000
※サブスコアボードあり（W6,000×H1,200mm）

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

新庄市民球場

2013年 ｜ 山形県新庄市

【外形寸法】W26,000×H8,500mm（架台除く）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【表示内容】
■ チーム名・選手名･審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFc ■ テキスト・静止画・動画・映像
【塔時計】ø2,000
※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

野球場スコアボード（外形W15,000mm以上）

花巻球場

2012年 ｜ 岩手県花巻市

【外形寸法】W18,550 × H7,020mm（架台除く）
【表示面（上段）】W13,600 × H1,600mm（約21.8㎡）
【表示面（下段）】W16,800 × H2,400mm（約40.3㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名・選手名・審判名 ■ 得点 ■ 打順・守備位置 ■ BSO・HEFｃ ■ 球速 ■ テキスト・静止画・動画・映像表示機能
【塔時計】ø1,500
※サブスコアボードあり（ø310 LED式）

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

東京ガス 大森グラウンド

2022年 ｜ 東京都大田区

【外形寸法】W7,000 × H1,500mm（架台除く）
【表示色】赤・緑・橙
【絵素ピッチ】20mm
【表示内容】
- ■ チーム名
- ■ 得点
- ■ BSO・HEFc
- ■ テキスト

【塔時計】既設

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

松本市四賀球場（信州グリーンローズスタジアム四賀）

2020年 ｜ 長野県松本市

【外形寸法】W12,000 × H2,925mm（架台除く）
【表示部】W10,000 × H2,400mm（約24㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
- ■ チーム名・打者名
- ■ 得点
- ■ 打順・守備位置
- ■ BSO・HEFc
- ■ テキスト・静止画・動画

【塔時計】ø1,500
【サブスコアボード】ø310 LED式

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

小山球場

2020年 ｜ 静岡県駿東郡小山町

【外形寸法】W13,600 × H3,040mm（架台除く）
【表示素子】3色LED（赤・緑・橙）
【絵素ピッチ】37.5mm
【表示内容】
- ■ チーム名
- ■ 得点
- ■ 打順
- ■ BSO・HEFc
- ■ テキスト

【塔時計】ø1,200
【サブスコアボード】ø250 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

伊江村総合運動公園野球場

2019年 ｜ 沖縄県国頭郡伊江村

【外形寸法】W12,000 × H1,800mm（架台除く）
【表示部】W10,000 × H1,200mm（約12㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
- ■ チーム名
- ■ 得点
- ■ BSO・HEFc
- ■ テキスト・静止画・動画

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

九州産業大学野球場

2018年 ｜ 福岡県福岡市

【外形寸法】W13,600 × H3,040mm（架台除く）
【表示素子】3色LED（R1G1）
【絵素ピッチ】37.5mm
【表示内容】
■ チーム名
■ 得点
■ 打順
■ BSO・HEFc
■ テキスト
【塔時計】ø1,200
【サブスコアボード】ø250 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

小浜市営球場

2016年 ｜ 福井県小浜市

【外形寸法】W13,400 × H2,360mm（架台除く）
【表示素子】3色LED（R2G1）
【表示色】赤・緑・橙
【絵素ピッチ】37.5mm
【文字高】600mm
【表示内容】
■ チーム名
■ 得点
■ BSO・HEFc（ø250）
【塔時計】ø1,200

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

八ツ草公園野球場

2016年 ｜ 岐阜県岐阜市

【外形寸法】W8,380×H3,915mm（架台含む）
【表示素子】3色LED（R2G1）
【表示色】赤・緑・橙
【絵素ピッチ】20mm（チーム名表示部）／25mm（得点表示部）
【文字高】320mm（チーム名表示部）／400mm（得点表示部）
【表示内容】
■ チーム名
■ 得点
■ 攻撃チーム（アンダーバー）
※サブスコアボード（BSO／HEFc表示盤）は既設を再利用。

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

岩槻城址公園野球場

2016年 ｜ 埼玉県さいたま市

【外形寸法】W14,920 × H2,440mm（架台除く）
【表示面】W12,400 × H1,200mm（約14.9㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名
■ 得点
■ BSO・HEFc
■ テキスト・静止画・動画
【塔時計】ø1,500
【サブスコアボード】ø310 LED式

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

国府台野球場

2015年 ｜ 千葉県市川市

【外形寸法】W12,000 × H2,925mm（架台除く）
【表示面】W10,000 × H2,400mm（約24㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名・打者名
■ 得点
■ 打順・守備位置
■ BSO・HEFc
■ 試合時間（経過・残時間）
■ テキスト・静止画・動画
【塔時計】ø1,200
【サブスコアボード】ø310 LED式

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

姫路市立豊富（とよとみ）球場

2015年 ｜ 兵庫県姫路市

【外形寸法】W10,000 × H1,745mm（時計部・架台除く）
【表示面】W10,000 × H1,200mm（約12㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名
■ 得点
■ BSO・HEFc
■ テキスト・静止画・動画
【時計部】セイコー製アウトドアクロック（ø1,000）

© 2025 Seiko Time Creation Inc.

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

下郷町大川ふるさと球場

2012年 ｜ 福島県下郷町

【外形寸法】W12,000 × H1,800mm（架台除く）
【表示部】W10,000 × H1,200mm（約12㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R1G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名
■ 得点
■ BSO・HEFc
■ テキスト・静止画・動画

野球場スコアボード（外形W15,000mm未満）

はしま清流スタジアム（羽島市運動公園）

2011年 ｜ 岐阜県羽島市

【外形寸法】W12,000 × H1,800mm（架台除く）
【表示部】W10,000 × H1,200mm（約12㎡）
【表示素子】砲弾型フルカラーLED（R2G1B1）
【絵素ピッチ】25mm
【表示内容】
■ チーム名
■ 得点
■ BSO・HEFc
■ テキスト・静止画・動画

© 2025 Seiko Time Creation Inc.